## ひびわれミクロカプセル工法設計価格表

株式会社ミクロカプセル 大阪市城東区中央2-13-27 TEL06-6930-0396

<u>設計条件</u>

ひびわれ幅0.5mm以下コンクリート厚350mm施工数量100m以上

## <u>設計価格(材工共)14,900円/m</u>

材料費内訳 (1m 当たり)

1.1.4 1.2-4 1.114/					( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
品 名	単価(円)	数量	単位	金額	備考
注入液	4,700	0.250	kg	1,175	
台座接着剤	5,900	0.120	kg	708	30g∕ <i>†</i>
シール材	5,400	0.066	kg	356	
台 座	180	6.000	個	1,080	
キャプコン	300	6.000	個	1,800	
ミクロカプセル本体	450	6.000	個	2,700	6750円/本 15回使用可 450円/回
消耗·器具損料費	200	1.000	m	200	
	小計(1)	<del>-</del>	·	¥8,019	

<sup>\*</sup>樹脂接着剤の上記数量はロス率30%含む \*キャプコン45g

## 施工費内訳

項目	単価(円)	数量/m	単位	金額	備  考
ひび割れ部調査	25,000	0.040	人	1,000	
シールエ	25,000	0.080	人	2,000	
台座取り付けエ	25,000	0.030	人	750	0.005人×6ケ
注入工	25,000	0.048	人	1,200	0.008×6回
撤去工	25,000	0.050	人	1,250	
雑 工	25,000	0.015	人	375	
	小計(2)			¥6,575	

技術管理	小計(3)	¥329	施工費(2)×5%
------	-------	------	-----------

小計(1)+(2)+(3)	¥14,923
価格調整	<b>▲</b> 23
合 計	¥14,900

<sup>\*</sup> 足場、ゴンドラ、仮設、電気、水、出張費等諸経費は含まれておりません